

AUSWERTUNG Stadtgrößenklasse: 20.000-50.000 Einwohner

# **Enger**

# **KURZÜBERBLICK**

|  | Gesamtbewertung (Schulnote)    | 4,1                 |
|--|--------------------------------|---------------------|
|  | Rangplatz in Stadtgrößenklasse | 232 von 311 Städten |
|  | Vergleich zu 2016              | k.A.                |

# STÄRKEN UND SCHWÄCHEN

im Städtevergleich

### positiv

- Wegweisung f
  ür Radfahrer
- Fahrraddiebstahl
- Medienberichte

#### negativ

- Fahrradmitnahme im ÖV
- · geöffnete Einbahnstr. in Gegenrichtung
- · Radfahren durch Alt und Jung

### **ENTWICKLUNG**

seit 2012





#### Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

# Überblick Enger

| Anzahl Teilnehmer                              | 78          |
|--|-------------|
| Gesamtbewertung <sup>1</sup>                   | 4,1         |
| Rangplatz Bund<br>in Stadtgrößenklasse         | 232 von 311 |
| Rangplatz Land<br>in Stadtgrößenklasse         | 61 von 82   |
| Vergleich Gesamtbewertung zu 2016 <sup>2</sup> | k.A.        |

## Stadtgrößenklasse: 20.000-50.000 EW



## STÄRKEN UND SCHWÄCHEN

| in der Einzelbewertung³                |     |
|--|-----|
| Wegweisung für Radfahrer               | 3,1 |
| Erreichbarkeit Stadtzentrum            | 3,3 |
| Spaß oder Stress                       | 3,4 |
| zügiges Radfahren                      | 3,5 |
| Konflikte mit Fußgängern               | 3,6 |
| Fahrraddiebstahl                       | 3,7 |
| Radfahren durch Alt und Jung           | 3,7 |
| Medienberichte                         | 3,9 |
| Abstellanlagen                         | 4,0 |
| Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer       | 4,0 |
| geöffnete Einbahnstr. in Gegenrichtung | 4,0 |
| Konflikte mit Kfz                      | 4,1 |
| Sicherheitsgefühl                      | 4,1 |
| Hindernisse auf Radwegen               | 4,1 |
| Winterdienst auf Radwegen              | 4,2 |
| Reinigung der Radwege                  | 4,2 |
| Fahren auf Radwegen & Radfstreifen     | 4,3 |
| Werbung für das Radfahren              | 4,4 |
| Fahrradförderung in jüngster Zeit      | 4,4 |
| Fahren im Mischverkehr mit Kfz         | 4,4 |
| Ampelschaltungen für Radfahrer         | 4,4 |
| Führung an Baustellen                  | 4,5 |
| Oberfläche der (Rad)wege               | 4,5 |
| Breite der (Rad)wege                   | 4,6 |
| Fahrradmitnahme im ÖV                  | 4,9 |
| Falschparkerkontrolle auf Radwegen     | 4,9 |
| Öffentliche Fahrräder                  | 5,3 |



| im Vergleich zu ähnlichen Städ         | ten⁴ |
|--|------|
| Wegweisung für Radfahrer               | +0,2 |
| Fahrraddiebstahl                       | +0,1 |
| Medienberichte                         | 0,0  |
| Ampelschaltungen für Radfahrer         | 0,0  |
| Sicherheitsgefühl                      | 0,0  |
| Führung an Baustellen                  | 0,0  |
| Konflikte mit Kfz                      | -0,1 |
| Spaß oder Stress                       | -0,1 |
| Konflikte mit Fußgängern               | -0,1 |
| Abstellanlagen                         | -0,1 |
| Winterdienst auf Radwegen              | -0,1 |
| Fahren im Mischverkehr mit Kfz         | -0,1 |
| Breite der (Rad)wege                   | -0,2 |
| Hindernisse auf Radwegen               | -0,2 |
| Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer       | -0,2 |
| Werbung für das Radfahren              | -0,2 |
| Reinigung der Radwege                  | -0,2 |
| Fahren auf Radwegen & Radfstreifen     | -0,2 |
| Fahrradförderung in jüngster Zeit      | -0,3 |
| Falschparkerkontrolle auf Radwegen     | -0,4 |
| Oberfläche der (Rad)wege               | -0,5 |
| zügiges Radfahren                      | -0,5 |
| Öffentliche Fahrräder                  | -0,5 |
| Erreichbarkeit Stadtzentrum            | -0,6 |
| Radfahren durch Alt und Jung           | -0,6 |
| geöffnete Einbahnstr. in Gegenrichtung | -0,8 |
| Fahrradmitnahme im ÖV                  | -0,8 |

<sup>1</sup> Schulnotensystem: 1=fahrradfreundlich, 6 = nicht fahrradfreundlich

Schwächen

<sup>2</sup> falls zutreffend: Vergleich mit der Gesamtbewertung 2016, fünfstufige Skala

<sup>++</sup> starke Verbesserung + leichte Verbesserung, o kaum Veränderung - leichte Verschlechterung - - starke Verschlechterung

<sup>3</sup> Reihung der Themen nach den Einzelbewertungen der Stadt

<sup>4</sup> Reihung der Themen nach dem Unterschied zur Durchschnittsbewertung aller Städte der Stadtgrößenklasse. Lesebeispiel für F11: Sicherheitsgefühl wird 0,0 Notenpunkte besser bewertet als im Durchschnitt der Stadtgrößenklasse.

## **FAHRRAD- UND VERKEHRSKLIMA**

Bei uns...

|  |   |    | (An | gaben ir | າ %) |    |      |   | ø Enger | ø 20.000-<br>50.000 EW |  |
|--|---|----|-----|----------|------|----|------|---|---------|------------------------|--|
|  | 1 | 2  | 3   | 4        | 5    | 6  | k.A. |   | (78 TN) | (311 Städte)           |  |
| macht Radfahren Spaß.  | 8 | 21 | 26  | 24       | 17   | 5  | 0    | ist Radfahren Stress.   | 3,4     | 3,3                    |  |
| werden Radfahrer/innen als<br>Verkehrsteilnehmer akzeptiert.     | 3 | 8  | 22  | 32       | 23   | 13 | 0    | wird man als Radfahrer/in nicht ernst genommen.   | 4,0     | 3,8                    |  |
| fahren alle Fahrrad -<br>egal, ob alt oder jung.                 | 6 | 17 | 21  | 21       | 26   | 10 | 0    | fahren eher nur bestimmte Gruppen Fahrrad (z. B. Kinder, Radsportler).                      | 3,7     | 3,1                    |  |
| wird viel für das<br>Radfahren geworben.                         | 4 | 4  | 18  | 21       | 31   | 21 | 3    | findet keine Werbung<br>für das Radfahren statt.  | 4,4     | 4,2                    |  |
| wird in den Medien meist positiv über Radfahrer/innen berichtet. | 1 | 8  | 29  | 22       | 22   | 10 | 8    | wird in den Medien nur über Unfälle und das<br>Fehlverhalten von Radfahrer/innen berichtet. | 3,9     | 3,9                    |  |

# **STELLENWERT DES RADFAHRENS**

Bei uns..

| Del alis  |   |    |     |          |      |    |      |  |         | 00.000                                 |
|---|---|----|-----|----------|------|----|------|--|---------|--|
|   |   |    | (An | gaben ir | າ %) |    |      |  | ø Enger | ø 20.000-<br>50.000 EW<br>(311 Städte) |
|   | 1 | 2  | 3   | 4        | 5    | 6  | k.A. |  | (78 TN) |  |
| wurde in jüngster Zeit besonders<br>viel für den Radverkehr getan.              | 1 | 6  | 21  | 22       | 27   | 23 | 0    | wurde in jüngster Zeit kaum etwas für den Radverkehr getan.            | 4,4     | 4,1                                    |
| überwacht die Stadt bzw. Gemeinde streng, dass Autos nicht auf Radwegen parken. | 1 | 3  | 6   | 18       | 27   | 38 | 6    | wird großzügig geduldet, wenn<br>Autofahrer/innen auf Radwegen parken. | 4,9     | 4,5                                    |
| werden Radwege<br>regelmäßig gereinigt.   | 3 | 13 | 14  | 23       | 22   | 22 | 4    | werden Radwege selten gereinigt.                                       | 4,2     | 4,0                                    |
| sind die Ampelschaltungen gut auf<br>Radfahrer/innen abgestimmt.                | 3 | 4  | 18  | 19       | 28   | 21 | 8    | sind Ampelschaltungen nicht gut auf Radfahrer/innen abgestimmt.        | 4,4     | 4,4                                    |
| werden im Winter Radwege geräumt und gestreut.                                  | 0 | 9  | 21  | 27       | 23   | 15 | 5    | werden im Winter<br>Radwege nicht geräumt gestreut.                    | 4,2     | 4,1                                    |

# SICHERHEIT BEIM RADFAHREN

Bei uns...

| Bel dilo  |   |    | (An | gaben ir | ı %) |    |      |   | ø Enger | ø 20.000-<br>50.000 EW |
|---|---|----|-----|----------|------|----|------|---|---------|------------------------|
|   | 1 | 2  | 3   | 4        | 5    | 6  | k.A. |   | (78 TN) | (311 Städte)           |
| fühlt man sich<br>als Radfahrer/in sicher.  | 0 | 8  | 22  | 32       | 28   | 10 | 0    | fühlt man sich<br>als Radfahrer/in gefährdet.                             | 4,1     | 4,1                    |
| gibt es selten Konflikte zwischen Radfahrer/innen und Fußgänger/innen.  | 3 | 15 | 28  | 33       | 15   | 5  | 0    | gibt es häufig Konflikte zwischen<br>Radfahrer/innen und Fußgänger/innen. | 3,6     | 3,5                    |
| gibt es selten Konflikte zwischen Radfahrer/innen und Autofahrer/innen.   | 1 | 12 | 21  | 22       | 33   | 12 | 0    | gibt es häufig Konflikte zwischen Radfahrer/innen und Autofahrer/innen.   | 4,1     | 4,0                    |
| gibt es keine Hindernisse<br>auf Radwegen und Radfahrstreifen.  | 0 | 14 | 17  | 27       | 28   | 14 | 0    | gibt es viele Hindernisse auf Radwegen und Radfahrstreifen ().            | 4,1     | 3,9                    |
| kommt Fahrraddiebstahl<br>selten vor.   | 3 | 17 | 22  | 24       | 15   | 9  | 10   | werden Fahrräder oft gestohlen.   | 3,7     | 3,8                    |
| sind Radwege und Radfahrstreifen so<br>angelegt, dass auch junge und ältere<br>Menschen sicher Rad fahren können. | 1 | 8  | 15  | 26       | 32   | 17 | 1    | kann man auf Radwegen und<br>Radfahrstreifen nicht sicher fahren.         | 4,3     | 4,1                    |
| kann man auf der Fahrbahn gemeinsam mit den Autos zügig und sicher Rad fahren.                                    | 0 | 6  | 19  | 23       | 32   | 19 | 0    | wird man auf der Fahrbahn<br>bedrängt und behindert.                      | 4,4     | 4,3                    |

## **KOMFORT BEIM RADFAHREN**

Bei uns...

|   |   |    | (An | gaben ir | າ %) |    |      |   | ø Enger | ø 20.000-<br>50.000 EW |  |
|---|---|----|-----|----------|------|----|------|---|---------|------------------------|--|
|   | 1 | 2  | 3   | 4        | 5    | 6  | k.A. |   | (78 TN) | (311 Städte)           |  |
| sind Wege für Radfahrer/innen angenehm<br>breit und erlauben ein problemloses<br>Überholen langsamerer Radfahrer/innen. | 1 | 3  | 15  | 18       | 40   | 19 | 4    | sind Wege für Radfahrer/innen oft zu schmal.  | 4,6     | 4,4                    |  |
| sind Wege für Radfahrer/innen angenehm glatt und eben.  | 1 | 6  | 15  | 14       | 36   | 24 | 3    | sind Wege für Radfahrer/innen holprig und in schlechtem baulichen Zustand.                | 4,5     | 4,0                    |  |
| findet man überall komfortable und sichere Abstellmöglichkeiten.  | 0 | 13 | 24  | 27       | 21   | 13 | 3    | findet man kaum geeignete<br>Abstellmöglichkeiten.  | 4,0     | 3,9                    |  |
| werden Radfahrer/innen an Baustellen<br>bequem und sicher vorbeigeführt.  | 0 | 4  | 13  | 22       | 38   | 15 | 8    | werden Radfahrer/innen an Baustellen<br>meistens zum Absteigen und Schieben<br>gezwungen. | 4,5     | 4,5                    |  |
| kann man Fahrräder einfach und preiswert in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen.                                     | 1 | 4  | 8   | 13       | 17   | 35 | 23   | ist es schwierig und/oder teuer, Fahrräder in öffentlichen Verkehrsmitteln mitzunehmen.   | 4,9     | 4,1                    |  |

## INFRASTRUKTUR UND RADVERKEHRSNETZ

Bei uns...

|  |   |    | (An | gaben ir | າ %) |    |      |  | ø Enger | ø 20.000-<br>50.000 EW |  |
|--|---|----|-----|----------|------|----|------|--|---------|------------------------|--|
|  | 1 | 2  | 3   | 4        | 5    | 6  | k.A. |  | (78 TN) | (311 Städte)           |  |
| ist das Stadtzentrum bzw. die Ortsmitte gut mit dem Fahrrad zu erreichen.                          | 9 | 31 | 18  | 15       | 14   | 10 | 3    | ist das Stadtzentrum bzw. die Ortsmitte schlecht mit dem Fahrrad zu erreichen.                             | 3,3     | 2,7                    |  |
| kann man zügig und direkt Ziele<br>mit dem Rad erreichen.  | 8 | 23 | 22  | 13       | 21   | 12 | 3    | wird man am zügigen Fahren mit dem Rad gehindert und muss Umwege fahren.                                   | 3,5     | 3,0                    |  |
| sind die meisten<br>Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für<br>Radfahrer/innen freigegeben.        | 5 | 15 | 12  | 13       | 8    | 27 | 21   | ist in den meisten Einbahnstraßen das<br>Fahren in der Gegenrichtung für<br>Radfahrer/innen nicht erlaubt. | 4,0     | 3,2                    |  |
| können sich Radfahrer/innen an eigenen Wegweisern gut orientieren.                                 | 6 | 36 | 19  | 14       | 18   | 3  | 4    | gibt es keine (oder nur sehr schlechte)<br>Wegweiser für Radfahrer/innen.                                  | 3,1     | 3,3                    |  |
| sind öffentlich zugängliche Leihfahrräder für jeden einfach, zuverlässig und preisgünstig nutzbar. | 3 | 1  | 6   | 3        | 14   | 53 | 21   | gibt es nicht einmal die Möglichkeit, ein Fahrrad zu mieten.   | 5,3     | 4,8                    |  |

## **ZUSATZFRAGEN 2018: FAMILIENFREUNDLICHKEIT**

Bei uns...

|  |   |    | (An | gaben ir | າ %) |    |      |  | ø Enger | ø 20.000-<br>50.000 EW<br>(311 Städte) |  |
|--|---|----|-----|----------|------|----|------|--|---------|--|--|
|  | 1 | 2  | 3   | 4        | 5    | 6  | k.A. |  | (78 TN) |  |  |
| kann man selbst Kinder im Grundschulalter (bis 4. Klasse) ohne schlechtes Gewissen allein Rad fahren lassen. | 3 | 3  | 17  | 24       | 24   | 12 | 18   | kann man selbst größere Kinder nicht mit gutem Gewissen allein Rad fahren lassen.                          | 4,2     | 4,2                                    |  |
| können kleine Kinder sicher auf den<br>Gehwegen fahren<br>(Gehwege sind breit und übersichtlich).            | 4 | 4  | 13  | 18       | 28   | 17 | 17   | können kleine Kinder nicht sicher auf den<br>Gehwegen fahren (Gehwege sind schmal und<br>unübersichtlich). | 4,4     | 4,1                                    |  |
| kann man auf den Radwegen gut mit Kinderanhänger oder Lastenrad fahren.                                      | 1 | 1  | 13  | 14       | 27   | 19 | 24   | kann man auf den Radwegen nicht gut mit dem Kinderanhänger oder Lastenrad fahren.                          | 4,6     | 4,3                                    |  |
| wird unterstützt, dass Kinder mit dem Rad<br>zur Schule fahren<br>(z.B. durch Rad-Schulwegpläne).            | 1 | 10 | 12  | 10       | 21   | 13 | 33   | wird abgeraten, mit dem Rad zur Schule zu fahren.  | 4,2     | 4,0                                    |  |
| ist es üblich, dass Kinder mit dem Rad zur<br>Schule fahren.   | 3 | 13 | 13  | 10       | 22   | 13 | 27   | ist es unüblich, dass Kinder mit dem Rad zur Schule fahren.  | 4,0     | 3,5                                    |  |

# **ENTWICKLUNG SEIT 2012**

Legende:

| Entwicklung                     | Verschle | chterung    | Konstant | Verbesserung |        |  |
|---------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|--------|--|
| Symbol                          | •        | *           | •        | <b>7</b>     | •      |  |
| Differenz zur letzten Bewertung | - >0,3   | - 0,2 - 0,3 | +/- 0,1  | + 0,2 - 0,3  | + >0,3 |  |

| Fahrrad- und Verkehrsklima       | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Spaß oder Stress                 |      |      |      | 3,4  |
| Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer |      |      |      | 4,0  |
| Alle fahren Fahrrad              |      |      |      | 3,7  |
| Werbung für das Radfahren        |      |      |      | 4,4  |
| Medienberichte                   |      |      |      | 3,9  |

| Stellenwert des Radfahrens         | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| Fahrradförderung in jüngster Zeit  |      |      |      | 4,4  |
| Falschparkerkontrolle auf Radwegen |      |      |      | 4,9  |
| Reinigung der Radwege              |      |      |      | 4,2  |
| Ampelschaltungen für Radfahrer     |      |      |      | 4,4  |
| Winterdienst auf Radwegen          |      |      |      | 4,2  |

| Sicherheit beim Radfahren             | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Sicherheitsgefühl                     |      |      |      | 4,1  |
| Konflikte mit Fußgängern              |      |      |      | 3,6  |
| Konflikte mit Kfz                     |      |      |      | 4,1  |
| Hindernisse auf Radwegen              |      |      |      | 4,1  |
| Fahrraddiebstahl                      |      |      |      | 3,7  |
| Fahren auf Radwegen & Radfahrstreifen |      |      |      | 4,3  |
| Fahren im Mischverkehr mit Kfz        |      |      |      | 4,4  |

| Komfort beim Radfahren   | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Breite der (Rad)wege     |      |      |      | 4,6  |
| Oberfläche der (Rad)wege |      |      |      | 4,5  |
| Abstellanlagen           |      |      |      | 4,0  |
| Führung an Baustellen    |      |      |      | 4,5  |
| Fahrradmitnahme im ÖV    |      |      |      | 4,9  |

| Infrastruktur und Radverkehrsnetz      | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|--|------|------|------|------|
| Erreichbarkeit Stadtzentrum            |      |      |      | 3,3  |
| zügiges Radfahren                      |      |      |      | 3,5  |
| geöffnete Einbahnstr. in Gegenrichtung |      |      |      | 4,0  |
| Wegweisung für Radfahrer               |      |      |      | 3,1  |
| Öffentliche Fahrräder                  |      |      |      | 5,3  |

Eine Übersicht der Ergebnisse aller Teilnehmerstädte des ADFC-Fahrradklima-Tests 2018 gibt es auf der Internetseite www.fahrradklima-test.de/karte.

Dort findet man auch die Ergebnisse der Online-Zusatzbefragung zur Bedeutung der abgefragten Themen in der jeweiligen Stadt ("Wie wichtig sind die folgenden Aspekte für das Radfahren in Ihrer Stadt?")

#### Gesamtleitung und Kontakt:

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. Mohrenstr. 69 10117 Berlin

Telefon: 030 2091498-0 Telefax: 030 2091498-55

E-Mail: fahrradklimatest@adfc.de

www.fahrradklima-test.de

www.adfc.de

#### Datenerhebung und -aufbereitung:



Projektleitung: Hannes Schreier Städte-Übersichten: Jakob Baum

www.team-red.net